

**MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
ČESKÝ INSPEKTORÁT LÁZNÍ A ZŘÍDEL**

č.j.: ČIL - 62-442-21.10.1996/4522

Věc: Pasohlávky - prozatímní nezbytné ochranné opatření zdrojů termálních vod

ROZHODNUTÍ

Aby se zabránilo škodám, které by mohly vzniknout na přírodních léčivých zdrojích termálních vod lázeňské a rekreační zóny Pasohlávky v mezidobí než budou zdroje prohlášeny za léčivé a než se pro ně stanoví ochranná pásma a jiná ochranná opatření, stanovuje ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřidel na základě ustanovení § 46 odst.2 a § 48 odst.3 zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění se změnami a doplňky) a § 21 a § 27 vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČSR č.26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů toto

nezbytné prozatímní ochranné opatření :

1) Užší prozatímní ochranné pásmo

- a) Pásmo je vymezeno kruhem okolo zdrojů Pasohlávky 2G a Mušov 3G o poloměru 50 m. Stejný rozsah pásma bude stanoven pro případné další jímací vrty. S ohledem na hloubku jímané zvodně lze na základě hydrogeologického posudku a úpravy povrchu terénu rozsah pásma zmenšit až na plochu nezbytnou pro provádění technických prací spojených s využíváním zdroje. Úprava a rozsah pásma podléhá schválení Českého inspektorátu lázní a zřidel.
- b) Užší prozatímní pásmo je pásmem hygienické ochrany bezprostředního okolí výstupní cesty zdroje. Z území ochranného pásma se odstraní příčiny možného znečištění zdroje a provedou se potřebné úpravy území. V pásmu jsou zakázány všechny činnosti s výjimkou těch, které jsou nutné v zájmu ochrany, zabezpečení nebo využití zdroje. Zejména jsou zakázány činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje.

2) Širší prozatímní ochranné pásmo

- a) Hranice pásma je vymezeno takto: Od vtoku řeky Svratky do nádrže Nové Mlýny II. po levém břehu nádrže k silnici protínající nádrž, podél této silnice na pravý břeh, po břehu proti proudu asi 1 km k pravostrannému přítoku Dyje a podél něho do Dolních Dunajovic, po silnici na Březí a v jejím pokračování na státní hranici, podél této hranice až k místu, kde Dyje překračuje státní hranici. Dále probíhá po toku Dyje až k soutoku s Jevišovkou, proti toku Jevišovky k mostu, kterým překračuje tok silnice na Hrušovany, po této silnici přes Hrušovany, Litobratřice, Trnové Pole a po státní silnici do Pohofelic, odtud na Přibice a Vranovice, a od přemostění Svratky před Pouzdřany po řece Svratce až do jejího ústí do nádrže Nové Mlýny II.
V příloze je pásmo vyznačeno na mapě 1:200 000.

2. strana závazného posudku čj. ČIL -62-442-21.10.1996/4522

- b) Širší prozatímní ochranné pásmo vymezuje strukturu termálních vod v jurských karbonátech a bazálním klastickém souvrství jury. Vrtné práce do jurských sedimentů podléhají schválení Českým inspektorátem lázní a zřidel, vrty do nadložního miocenu lze provádět bez omezení. Žádné omezení není stanoveno ani pro činnost na povrchu širšího ochranného pásma. Další odběry vody z jurských sedimentů jsou zakázány. Odběr ze stávajících zdrojů termálních vod bude limitován plánem využití, schváleným Českým inspektorátem lázní a zřidel, který rovněž stanoví podíl termálních vod, které mohou být užity pro jiné než léčebné účely. Eventuelní jímání zemního plynu se neomezuje, vrtné práce v pásmu však musí být projednány s ČIL.

Odůvodnění:

Termální vody v oblasti Pasohlávky-Mušov obsahují při teplotě 46-48°C 9-10 mg H₂S v litru vody. Obsahem sirovodíku dosahují kvality v České republice ojedinělé. Je proto žádoucí, aby byly využívány lázeňsky. Vysoká vydatnost zdrojů (ve vrtu Mušov 3 G ověřeno 17 l/s) umožňuje vedle lázeňského využití zdrojů i využití pro rekreaci. Relativně krátkodobé ověřování vydatnosti nemusí prokázat dlouhodobě platné hodnoty. Je proto žádoucí, aby byly zdroje zajištěny před neuváženým odběrem a tím poškozeny jak kvantitativně, tak případně i na kvalitě. Z těchto důvodů stanovilo ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřidel prozatímní nezbytná ochranná opatření. Po vyhlášení zdrojů za přírodní léčivé, budou ochranná opatření upřesněna.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, podat písemně rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení podáním u ministerstva zdravotnictví ČR - Českého inspektorátu lázní a zřidel, Palackého nám. č.4, 128 01 Praha 2

V Praze dne 25.10.1996

Ředitel Českého inspektorátu lázní a zřidel
Ing. Martin Kepřta



Zasílá se na doručenkou s návratkou:


1. Ministerstvo hospodářství ČR, regionální pracoviště pro brněnskou oblast, Ježkova 8, 601 56 Brno
2. Okresní úřad, referát regionálního rozvoje, nám. TGM 3, 690 15 Břeclav
3. Okresní úřad, referát regionálního rozvoje, 689 00 Znojmo
4. GIAS - geologické inženýrství a.s., Pekařská 21, 601 00 Brno
5. Moravské naftové doly k.p., Úprkova 6, 695 30 Hodonín

Vyřizuje: Ing. Zelinka / tel. 02-24972801

NEZBYTNÉ PROZATÍMNÍ OCHRANNÉ OPATŘENÍ

P A S O H L Á V K Y

1 : 200 000



----- širší prozatímní ochranné pásmo